


ТАВСАН УВЕЛИЧЕННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КУР - НЕСУШЕК



ТАВСАН УВЕЛИЧЕННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК

ТАВСАН КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА представляет клеточное оборудование для кур-несушек ТАВСАН, как решение для своих партнеров.

Система клеточного оборудования ТАВСАН является одной из самых высоких, крупнейших и прочнейших клеточных систем в своем классе.



КЛЕТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все системные опоры рассчитаны на 64 см с использованием оцинкованных металлических листов толщиной 2 мм. Клеточная Система для кур-несушек ТАВСАН разработана для любых погодных условий в мире. Система состоит из оцинкованных металлических листов минимум 275 г / м²; тем не менее, все металлические детали спроектированы для разных категорий и проверены опытными инженерами в зонах с высокой влажностью во всем мире.

Размер секции блока составляет 66,5 см в глубину, 64 см в ширину и 69 см в высоту. Благодаря высоте секции в 69 см, данная клетка является одной из самых высоких в мире.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина 66,5 см x Ширина 64 см x Высота 69 см

Голов кур-несушек	Площадь / кур-несуше
9	472,90 cm ²
10	425,60 cm ²
11	386,90 cm ²

A	640
B	609
C	175
D	80

E	155
F	465
G	550
H	690
I	665



КЛЕТЧНАЯ СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ ТАВСАН

Система подачи корма доступна как для цепной, так и для тележечной подачи. Показатель конверсии корма испытан для обеих систем, и в обоих случаях работает с высокой эффективностью. Каждая секция имеет кормушку длиной 64 см, что обеспечивает легкий доступ для кормления 7 курам-несушкам одновременно. Конструкция системы изготовлена согласно нормам Европейского Союза, и была разработана для легкой конверсии в увеличенную клеточную систему с использованием минимального количества компонентов. Данная конверсия сама по себе делает данную систему самой экономичной клеточной системой в мире.



СИСТЕМА СБОРА ЯИЦ ТАВСАН

Система сбора яиц доступна как в виде «лифта», так и «элеватора». Конвейерная система спроектирована с использованием пластиковых труб, а углы конвейера состоят из радиуса. Благодаря особой конструкции системы сбора яиц количество треснувших и разбитых яиц снижается до минимума.

Система транспортировки корма



Объем транспортной тележки подачи корма составляет 50 кг на каждый ярус.

Цепная система транспортировки корма



КЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ПОЕНИЯ ТАВСАН

Ниппельные линии представляют собой квадратную трубу 22 x 22 мм на дюйм, и каждая секция включает в себя 3 ниппеля для 20 птиц. Под всей линией поения расположен «V» канал.



Каждая секция насчитывает 3 ниппеля.

КЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПОМЕТА ТАВСАН

Благодаря использованию высококачественного сырья (ПП) обеспечивается долгосрочный срок эксплуатации полипропиленового пояса по сбору помета и яиц в клеточных системах ТАВСАН для кур-несушек.



РАЗМЕРЫ УВЕЛИЧЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ЯРУС 3	1330	1630	2100	560	690	2340	2560	1006	640	1245	2560
ЯРУС 4						3030	3250				
ЯРУС 5						3720	3940				
ЯРУС 6						4410	4630				
ЯРУС 7						5100	5320				
ЯРУС 8						5790	6010				

ОБОГАЩЕННАЯ КЛЕТКА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК С ПОДИУМНОЙ СИСТЕМОЙ

«Подиумная» система доступна для клеток до 8-уровневой модели с 4 нижними и 4 верхними ярусами, 7-уровневой модели с 4 нижними и 3 верхними ярусами, 6-уровневой модели с 3 нижними и 3 верхними ярусами.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

	A	B	C	D	E	F	G	H	i	J	K	L
6 ЯРУС 3 Ярус +3 Ярус						2340	2560	5300				
7 ЯРУС 4 Ярус +3 Ярус	1330	1630	2100	560	690	3030	3250	6000	1006	640	1245	2560
8 ЯРУС 4 Ярус +4 Ярус						3030	3250	6700				

Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye, İstanbul / TÜRKİYE
T. +90 444 6 887 / F. +90 (216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr