

# ТАВСАН КЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА



# КЛЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАВСАН ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА

ТАВСАН КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА представляет Клеточное оборудование для выращивания ремонтного молодняка, как решение, для своих партнеров.

Система клеточное оборудование для выращивания ремонтного молодняка ТАВСАН является одной из самых высоких, крупнейших и прочнейших клеточных систем в своем классе.



## КЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ТАВСАН

Клеточная Система для ремонтного молодняка Тавсан разработана для любых погодных условий в мире. Система состоит из оцинкованных металлических листов минимум 275 г / м<sup>2</sup>; тем не менее, все металлические детали спроектированы для разных категорий и проверены опытными инженерами в зонах с высокой влажностью во всем мире.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ КЛЕТКИ

Все системные опоры разработаны с использованием оцинкованного металлического листа толщиной 2 мм и в каждом передний фасад для кормления 122,7 см.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ КЛЕТКИ

Глубина 66 см x Ширина 122,7 см x Высота x 59 см

Кол. голов молодняка	Молодняк/Площадь
30	269,94 см <sup>2</sup>

Конструкция клетки производится в соответствии с максимумом, 30 голов молодняка на секцию

A	1227
B	660
C	160
D	120
E	590
F	410




## КЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ ТАВСАН

Система подачи корма доступна как для цепной, так и для тележечной подачи. Показатель конверсии корма испытан для обеих систем, и в обоих случаях работает с высокой эффективностью. Каждый блок и секция имеет кормушку длиной 122,7 мм. Кормушки расположены на 122,7 см для каждой секции. Данное расположение обеспечивает легкий доступ к кормлению для «30» однодневных цыплят одновременно.



## КЛЕТЧНАЯ СИСТЕМА ПОЕНИЯ ТАВСАН

Ниппельные линии представляют собой квадратную трубу 22 x 22 мм на дюйм, и каждая секция включает в себя 3 ниппеля несушки и 1 ниппель молодняка для 30 голов молодняка. В нижней части всех ниппелей установлены капельницы. Система поения снабжена регуляторами воды.



## КЛЕТЧНАЯ СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПОМЕТА ТАВСАН

Благодаря использованию высококачественного, полипропиленового (PP) ремня для удаления помета и транспортировки яиц в Клеточных системах ТАВСАН для выращивания молодняка, срок службы и использования данной системы становится более длительным.







ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ЯРУС 3	1317	1600	2120	400	590	1960	2210	1250	613,5	1227	1400
ЯРУС 4						2550	2800				
ЯРУС 5						3140	3390				
ЯРУС 6						3730	3980				

**Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.**

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye, İstanbul / TÜRKİYE  
T. +90 444 6 887 / F. +90 (216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr